JEXPLORE

2026

WWW.JEXPLOREINC.COM



ÉQUIPEMENT JEXPORE INC. ~ VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE POUR LES FOURNITURES DE FORAGE ET D'EXPLORATION MINIÊRE.

Depuis 2006, Jexplore accompagne les professionnels de l'exploration, du forage, du secteur minier et de l'environnement en leur offrant des équipements, des consommables et des solutions terrain fiables.

Fondée par JP Fortier, Jexplore est aujourd'hui sous la direction et la propriété de Roger Fortier et son épouse Chantal, incarnant l'expertise et l'excellence de la famille. Roger, technologue professionnel certifié avec plus de 20 ans d'expérience sur le terrain, dirige une équipe engagée à offrir un service rapide et un approvisionnement fiable. Chantal possède une solide expertise en logistique internationale, gérant les importations et exportations à partir du Canada et coordonnant l'expédition de marchandises à des clients à l'international, assurant des livraisons efficaces et fiables.

Chez Jexplore, nous comprenons les réalités du terrain. Notre mission est de fournir les bons produits, au bon moment, avec un support concret sur lequel vous pouvez compter — partout où vos projets vous mènent.

JEXPLORE EQUIPMENT INC. ~ YOUR TRUSTED PARTNER FOR DRILLING AND EXPLORATION SUPPLIES.

Since 2006, Jexplore has supported exploration, drilling, mining, and environmental professionals with reliable equipment, consumables, and field solutions.

Founded by JP Fortier, Jexplore is now under the ownership and leadership of Roger Fortier and his wife Chantal, embodying the family's expertise and commitment to excellence. Roger, a certified engineering technologist with over 20 years of field experience, leads a team dedicated to responsive service and dependable supply. Chantal brings extensive experience in international logistics, managing imports and exports from Canada and coordinating shipments to clients internationally, ensuring efficient and reliable delivery.

At Jexplore, we understand the realities of the field. Our mission is to provide the right products, at the right time, with hands-on support you can count on — wherever your projects take you.

Table des matières — Table of contents

Produits	Products	Page
Corewise et Accessoires	Corewise & Accessories	4 - 5
Lames diamentées	Diamond blades	6
Étiquettes Laser sur Mesure	Custom Laser Tags	7
Carothèque et accessoires	Core shack and accessories	8 - 9
Trépans et manchons	Bits and Shells	10 - 11
Accessoires de wireline	Wireline accessories	12 - 13
Tête de carottier	Head Assembly	14
Carottier	Core Barrel	15
Pince de repêchage	Overshot	16
Touret d'injection	Water swivel compact	17
Pompe d'inondation	Flood Pump	18
Chauffage	Heating	19
Raccords de Tuyauterie Noirs	Black Pipe Fittings	20 - 21
Ligne à eau & Accessoires	Water Line & Accessories	22 - 23
Outils	Tools	24 - 28
Pipewrench	Pipewrench	29
Securité	Safety	30 - 31
Arpentage & Géologie	Surveying and Gelolgy	32 - 35
Graisse & polymère	Grease & polymer	36 - 37
Aborbants	Absorbents	28 - 39
Ruban	Tape	40
Divers	Divers	41

Scie à Carottes et Accessoires

COREWISE NA INC.

Scie à carottes automatique

Avantages :

- Coupes de la taille B à la taille P de la carotte
- Sécurité et ergonomie en tête
- 2 modèles disponibles
- L'entraînement direct fournit 30% plus de puissance
- Acier galvanisé et inox pour prévenir la rouille
- Aucun accident ou incident signalé

Automatic core saw

Advantages :

- Cuts from B to P size core
- Safety and ergonomics in mind
- Two (2) models available
- Direct drive provides 30% more power
- Galvanized and stainless steel to prevent rust
- No accidents or incidents reported









SPECIFICATIONS

MODEL(E)		4000-W3	4000-W1
MOTEUR MOTOR		ÉLECTRIQUE ELECTRIC	ÉLECTRIQUE ELECTRIC
KW		7.5KW	2.2KW
HP		10HP	3HP
VOLTAGE		415 ou/or 600	240
VITESSE DE LAME BLADE SPEED	HZ	RPM	RPM
	50	2400	2400
	60	2509	2509
PHASE		3	1
MAX AMPS		12 AMP	10 AMP
DÉMARREUR STARTER		VITESSE VARIABLE VARIABLE SPEED DRIVE	VITESSE VARIABLE VARIABLE SPEED DRIVE
REFROIDISSEMENT COOLANT		AIR	AIR

* Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

* Specifications are subject to change without notice.



Optomisez vos opérations avec notre bac de décantation en aluminium, conçu pour filtrer les poussières de roche grâce à un processus de filtration haute performance en trois étapes.

Cette unité assure le retour d'une eau claire pour une lubrification supérieure de la scie. Elle comprend un support de pompe surélevé et des orifices de drainage individuels pour chaque section. Pour une efficacité et une mobilité accrues, jumulez-le à notre kit de pompe et de recirculation optionnel.

Optimize your workflow with our aluminum decantation tub, designed to settle rock dust through a high-performance three-stage filtration process.

This unit ensures clean water return for superior saw lubrication and features a raised pump mount and individual drainage ports for every compartment. For maximum portability and efficiency, combine with our optional pump and recirculation kit to create a fully integrated assembly.

Lames Diamantées — Diamond Blades



CODE	TYPE DE ROCHE ROCK TYPE	DESCRIPTION
D-12-ESN	Ordinaire / Regular	Lame diamantée ESN / Diamond blade esn 12”
D-14 ESN	Ordinaire / Regular	Lame diamantée ESN / Diamond blade esn 14”
D-12-GB37	Ordinaire / Regular	Lame diamantée GB37 / Diamond blade GB37 12”
D-12-GB37S	Ordinaire / Regular	Lame diamantée silencieuse GB37 / Silent diamond blade GB37 12”
D-14-GB37-25	Ordinaire / Regular	Lame diamantée GB37 / Diamond blade GB37 14”
D-14-GB37S	Ordinaire / Regular	Lame diamantée silencieuse GB37 / Silent diamond blade GB37 14”
D-12-D3	Ultra dure / Ultra hard	Lame D3 ultra dure métallisé bleu / D3 blade ultra hard metallic blue
D-12-GB35	Très dure / Very hard (Quartz)	Lame diamantée GB35 / GB35 diamond blade 12”
D-12-GB35S	Très dure / Very hard (Quartz)	Lame diamantée silencieuse GB35 / Silent diamond blade GB35 12”
D-14-GB35	Très dure / Very hard (Quartz)	Lame diamantée GB35 / GB35 diamond blade 14”
D-14-GB35S	Très dure / Very hard (Quartz)	Lame diamantée silencieuse GB35 / Silent diamond blade GB35 14”
D-12-D4	Extrèmement dure / Extremely hard	Lame D4 silencieuse, noire métallique / D4 black metallic silent blade 12”
D-12-GSC	Dure à ultra dure / Hard to ultra hard	Lame diamantée Corewise bleue / Blue Corewise diamond blade 12”

Optimisez Votre Traçabilité Grâce à des Plaques Industrielles Personnalisées

Remplacez les étiquettes temporaires par des solutions durables. Conçues pour résister aux conditions exigeantes, nos plaques sur mesure améliorent l'efficacité de vos opérations.

- **Entièrement personnalisables** : adaptées à vos besoins spécifiques.
- **Économiques** : combinez-les avec une location de laser afin d'éliminer les coûts récurrents.
- **Intégration intelligente** : ajoutez des codes QR pour un suivi d'inventaire efficace et simplifié.
- **Finitions robustes** : disponibles en fini brut, peint ou anodisé.
- **Polyvalentes** : idéales pour l'identification et le marquage industriels.





Optimize Your Traceability With Custom Industrial Tags

Replace temporary labels with durable solutions. Built to withstand demanding conditions, our custom tags are designed to improve the efficiency of your operations.

- **Fully customizable**: tailored to your specific requirements.
- **Cost-effective:** pair them with a laser rental to eliminate recurring costs.
- **Smart integration**: add QR codes for efficient, streamlined inventory tracking.
- **Durable finishes**: available in raw, painted, or anodized finishes.
- **Versatile:** ideal for industrial identification and marking.

Carothèques et Accessoires





CODE	DESCRIPTION	VOLUME	GRANDEUR / SIZE
4004-S400	B W/L Simple / Single	2016 m	120” x 35” x 80”h
4004-C	B W/L Double avec toit / with roof	4032 m	120” x 35” x 80”h
4004-S400	B W/L Simple / Single	1260 m	120” x 35” x 80”h
4004-C	B W/L Double avec toit / with roof	2520 m	120” x 35” x 80”h
4004-S500	B W/L Simple / Single	756 m	120” x 35” x 80”h
4004-C	B W/L Double avec toit / with roof	1512 m	120” x 35” x 80”h
4004-S500	B W/L Simple / Single	306 m*	120” x 35” x 80”h
4004-C	B W/L Double avec toit / with roof	612 m*	120” x 35” x 80”h







① ② ③

	CODE	DESCRIPTION
1	4-BLOC	Blocs de bois / Wood marking blocks
2		Boîtes de carottes en plastique recyclé / Recycled plastic core boxes
3	4001-B300	Boîtes dee carotte en bois / Wooden core box B W/L
3	4001-B400	Boîtes dee carotte en bois / Wooden core box N W/L
3	4001-B500	Boîtes dee carotte en bois / Wooden core box H W/L

Sacs d'échantillons / Sample bags

CODE	DESCRIPTION
4405-0714	7" x 14"
4405-0813	8" x 13"
4405-1015	10" x 15"
4405-1218	12" x 18"
4405-1220	12' x 20"
4405-1824	18" x 24"
4405-1924	24" x 19"
4405-2436	24" x 36"
4405-3242	32" x 42"



Sacs en polyproplylène / Rice bags

CODE	DESCRIPTION
4405-2440	24" X 40"
4405-2840	28" x 40"



CODE	DESCRIPTION
2001	Broche / Wire 14 gauge 50 lbs
2001-C	Broche / Wire 14 gauge 50 lbs coupée / cut 54"



CODE	DESCRIPTION
M-Tuyau-1.75-4	Tuyau de sautage/Blasting pipe (1.75" X 4')



Trépans et Manchons




Trépans diamantés
Diamond bits

Comptant de très nombreuses années en recherche et développement, notre équipe a développé un trépan répondant à vos exigences, quelque soit les conditions de forage rencontrées. Nos trépans sont fabriqués en utilisant les toutes dernières technologies afin de vous assurer une performance et une durée de vie optimale.

After years of research and development, our team is able to create core bits that will meet your needs in any drilling condition encountered. Our core bits are made with the latest technologies available to ensure the best product life and performance.

Bit Selection Guide



*Most popular matrix in bold

MADE IN CANADA



Manchons aléseurs
Reaming shells

Nos manchons aléseurs ont une durée de vie prolongée grâce à leurs diamants de première qualité sur toute la surface des coussinets et une matrice d'une dureté plus élevée.
Disponible en 6" - 10" - 18"

Our Reaming shells have a longer life span, due to first grade diamonds over the entire surface of the pads and a harder matrix.
Available in 6" - 10" - 18"



Loquets de verrouillage diamantés
Diamond locking coupling

Notre coussinet diamanté stabilise le carottier, protège la forme circulaire du loquet, réduit les vibrations, augmente la productivité et la durée de vie du loquet et des tiges de forage. Les spirales créent un effet de pompe qui aident à l'évacuation des débris et à traverser les zones difficiles.

Our diamond pads stabilize the core barrel, protect the circular shape, reduce vibrations, increase productivity and life of locking coupling and drill rods. Spirals creating a pump effect



Sabots et trépans de tubage
Casing Shoes and bits

Nos sabots et trépans de tubage vous permettent de forer efficacement peu importe les conditions de "mort terrain" rencontrées. Pour les conditions plus difficiles, nos sabots de tubage, comptant une concentration de diamants jusqu'à deux fois supérieure à la compétition, vous permettent d'atteindre le roc rapidement, dès la première tentative. Pour les conditions extrêmes, nous recommandons l'utilisation de nos trépans de tubage.



Our casing shoes and casing bits allow you to drill your casing effectively in all types of overburden. For the toughest conditions, our casing shoes with diamonds concentration up to twice the competion will reach the bedrock quickly with the first attempt. For extreme conditions, we suggest you to use casing bits that are even thougher.

Accessoires de Wireline



Clé à Tube / Sample bags

CODE	DESCRIPTION
O-106638	B W/L Inner tube wrench
O-102488	N W/L Inner tube wrench
O-636804	N W/L Rod wrench
O-102668	H W/L Inner tube wrench



Ensemble de Mâchoire et Accessoires
Jaw Sets and Accessories

	DESCRIPTION	B W/L	N W/L	H W/L	P W/L
1	Mâchoire / Jaw type A	J29-350	J29-450	J29-550	J29-650
2	Mâchoire / Jaw type B	J29-360	J29-460	J29-560	J29-660
	Mâchoire / Jaw type C	J29-370	J29-470	J29-570	J29-670
3	Ressort de compression / Compression spring for type A	JL29-057	JL29-057	JL29-057	JL29-057
4	Ressort pour mâchoire / Jaw spring for type B	J29-000	J29-000	J29-000	J29-000
	Ressort pour mâchoire / Jaw spring for type C		J29-073		
5	Insertion au carbure / Carbide insert type A	J29-052	J29-052	J29-000	J29-052
6	Insertion au carbure / Carbide insert type B	J29-062	J29-062	J29-062	J29-062
7	Insertion au carbure / Carbide insert type C	J29-072	J29-072	J29-072	J29-072



Touret de Levage / Hoisting Plug

CODE	DESCRIPTION
J64-00-200	Hoisting plug 6,000 LB
J64-00-400	Hoisting plug 13,000 LB



Taraud de repêchage / Tap Full Grip


B W/L	N W/L	H W/L
J40-31-300	J40-31-400	J40-31-500



1 2 3 4 5

	DESCRIPTION	B	N	H
1	Bouchon de trépan / Bit plug	J55-300	J55-400	J55-500
2	Bouchon de caoutchouc / Displacement plug	J56-300	J56-400	J56-500
3	Bouchon Van Ruth / Van Ruth plug	J90-11-300	J90-11-400	J90-11-500
4	Bouchon de tubage aluminium / Aluminium casing cap	J27-10-300	J27-10-400	J27-10-500
5	Bouchon de tubage avec drapeau / Casing flag 37”	J26-10-300	J26-10-400	J26-10-500

Tête de Carottier — Head Assembly



	DESCRIPTION	B W/L	N W/L	H W/L
Assy.	Head assembly	J12-20-302	J12-20-402	J12-20-502
1	Spearhead point	J12-22-301	J12-22-301	J12-22-301
2	Spiral pin (7/19 * 1")	J12-22-305	J12-22-305	J12-22-305
3	Compression spring	J12-21-302	J12-21-302	J12-21-302
4	Detent plunger	J12-22-303	J12-22-303	J12-22-303
5	Spearhead base	J12-22-304	J12-22-404	J12-22-504
6,7	Spring pin (1/2 * 2")	J12-21-303	J12-21-403	J12-21-503
8	Latch retracting case	J12-21-306	J12-22-406	J12-21-506
9	Spiral pin (1/2 * 1 3/4")	J12-21-302	J12-21-402	J12-21-502
11	Latch spring	J12-21-304	J12-21-404	J12-21-504
12	Latch (2)	J12-21-305	J12-21-405	J12-21-505
14	Latch body assy.	J12-21-309	J12-21-409	J12-21-509
15	Upper latch body	J12-21-309-1	J12-21-409-1	J12-21-509-1
16	Landing shoulder	J12-21-309-2	J12-21-409-2	J12-21-509-2
17	Lower latch body	J12-21-309-3	J12-21-409-3	J12-21-509-3
10	Indicator bushing	J12-21-309-4	J12-21-409-4	J12-21-509-4
18	Adjusting nut 1"	J12-21-310	J12-21-410	J12-21-510
19	Spindle	J12-21-311	J12-21-411	J12-21-511
20	Shut-off valve	J-12-21-312	J-12-21-412	J-12-21-512
21	Washer	J12-21-313	J12-21-413	J12-21-513
22	Thrust bearing	J12-21-314	J12-21-414	J12-21-514
23	Spindle bearing	J12-21-315	J12-21-415	J12-21-515
24	Hanger bearing	J12-21-324	J12-21-424	J12-21-524
258	Compression spring	J12-21-316	J12-21-416	J12-21-516
26	Lock nut 3/4"	J12-21-317	J12-21-417	J12-21-517
28	22 mm Ball	J12-21-321	J12-21-421	J12-21-421
30	Inner tube cap assy.	J12-21-323	J12-21-423	J12-21-523
1,2,3,4	Spearhead point kit	J12-21-301K	J12-21-301K	J12-21-301K
2,6,7,9	Head assy, pin kit		J12-21-403K	





	DESCRIPTION	B W/L	N W/L	H W/L
3	Stop ring	J12-21-332	J12-21-432	J12-21-532
4	Corelifter spring	J12-21-333	J12-21-433	J12-21-533
5	Corelifter case	J12-21-331	J12-21-431	J12-21-531
6	Locking coupling hard facing	J12-21-334	J12-21-434	J12-21-534
6	Locking coupling hex	J12-21-334H	J12-21-434H	J12-21-534H
6	Locking coupling diamanté	J12-21-382	J12-21-482	J12-21-582
7	Adapteur coupling	J12-21-335	J12-21-435	J12-21-535
8	Landing ring	J12-21-336	J12-21-436	J12-21-536
10	Stabilizer	J12-21-339	J12-21-439	
1	Inner Tube and ext		voir tableaux	
9	Outer Tube		see tables	

INNER TUBE	B W/L	N W/L	H W/L
1.5 m	J12-21-325	J12-21-425	J12-21-525
3 m	J12-21-330	J12-21-430	J12-21-530
3 m Chrome		J12-21-480	
Extension 46”			
Extension 11 5/8”	J12-21-359	J12-21-459	
Extension 12 5/8”		J12-21-460	
Extension 3 3/4”	J12-21-357	J12-21-457	
Extension 3 1/4”		J12-21-458	
Coupling 14 1/4”		J12-21-462	
Coupling 12 5/8”	J12-21-361		
Coupling 12”		J12-21-461	


OUTER TUBE	B W/L	N W/L	H W/L
1.5 m	J12-21-345	J12-21-445	J12-21-545
3 m	J12-21-350	J12-21-450	J12-21-550
3 m Hex	J12-21-395	J12-21-495	J12-21-595





Pince de Repêchage

Overshot

	CODE	DESCRIPTION
1		Wire rope thimble (3/16")
2	J12-31-202	Eye bolt
3	J12-31-203	Cable swivel collar
4	J12-31-204	Hanger bearing
5	J12-31-205	Nut
6	J12-31-206	Cotter pin (3/32 * 1")
46175	J12-31-221	Cable swivel assy.
7	G-G-9257	Grease fitting
8	J12-32-407	Cable swivel body
9	J12-32-421	Jar tube
10	J12-31-408	Self lock nut
11	J12-32-412	Jar staff
12	J12-31-411	Locking sleeve
13	J12-32-422	Spiral pin (2) (7/32 * 1/4")
14	J12-31-316	Lifting dog spring
15	J12-31-419	Lifting dog (2)
16	J12-32-314	Machine screw
17	J12-32-417	Lifting dog pivot pin (1/8 * 1 7/16")
18	J12-32-418	Spring pin (3/16 * 1 3/8")
19	J12-32-415	Overshot head
	J12-32-400	Overshot assy
	J12-31-221	Overshot swivel assy.
A1	J12-32-407-1	Bolt socket head (3)
A2	J12-32-407-2	Road runner bearing (3)
A3	J12-32-407-3	Road runner wheel (3)
A4	J12-32-407-4	Road runner assy.







Touret d'Injection — Water Swivel Compact

















	CODE	DESCRIPTION
Assy.	J71-10-100	Water swivel assy.
1	J70.10-110	Water swivel cap
2	J70-10-113	O" ring
3	J70-10-112	Sping washer
4	J70-10-150V	V" packing set
5	J70-10-115	Bushing
6	J70-10-117	Packing cage
7	J70-10-111	O" ring
8	J70-10-112	O" ring
9	J70-10-100	Spindle
10	J70-10-118	Bearing
11	J70-10-116	Water swivel body
12	G-G-9257	Grease fitting
13	J70-10-120	Felt seal
14	J70-10-123	Spindle extension
16	J70-10-151	Adapteur 1" NPT 12 JIC 45° adapter
2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13	J70-10-150	Water swivel repair kit
15	J60-301-440	Adapter BW RP @ NT RB
15	J60-430-441	Adapter N W/L RB @ NT RP
15	J60-201-431	Adapter AW Pin @ N W/L Pin
15	J60-411-440	Adapter NW CP @ NT RB

ET BEAUCOUP PLUS - AND MANY MORE


















POMPE BIG ICE® B-55

Légère • Facile à utiliser • Épaissit la glace rapidement et efficacement

Légère et facile à utiliser, la pompe BIG ICE® B-55 est conçue pour épaissir la glace rapidement et efficacement, permettant de construire et de maintenir des surfaces de glace sécuritaires et fiables dans des conditions hivernales exigeantes.



Applications

- Routes de glace
- Ponts de glace
- Plates-formes de forage sur glace
- Pistes d'atterrissage sur glace

Caractéristiques

- Légère et portable
- Utilisation simple et intuitive
- Épaississement rapide et efficace de la glace
- Conçue pour les environnements hivernaux rigoureux

BIG ICE® B-55 PUMP

Lightweight • Easy to use • Thickens ice quickly and efficiently

Lightweight and easy to operate, the BIG ICE® B-55 pump is designed to thicken ice quickly and efficiently, helping you build and maintain safe, reliable ice surfaces in demanding winter conditions.

Applications


- Ice roads
- Ice bridges
- Ice drilling platforms
- Ice airfields

Key Features

- Lightweight and portable
- Simple, user-friendly operation
- Fast and efficient ice thickening
- Built for harsh winter environments



Chauffage Heating


1


2


3


4


5



6


7

	DESCRIPTION	CODE
1	C-M	Propane 3’
2	C-E-120	Extreme diesel 120V
2	C-12V	Extreme diesel 12V
3	C-FLFT15-500	Kit de brûleur 3” / FLAGRO / 3” torch kit
4	C-SB	Brûleur 4” / 4” Torch
5	C-B-SEC	Bruleur 4” propane avec kit de sécurité / 4” Propane Torch with safety kit
6	C-B-H19H	Valve de sécurité / Safety valve
7	C-B-TC18	Thermocouple 18”
8	C-POL	Plug POL
9	C-B-GPR-030-A	Régulateur H.P. POL / POL regulator
10	C-B-854-L	Valve 1/4” NPT 350 PSI M/M
11	C-B-AT	Adapteur “T” / “T” Block
12	C-B12	Boyau 12’ /Hose 12’
12	C-B30	Boyau 30” /Hose 30”


8


9



10


11


12

Raccords de Tuyauterie Noirs

Les tuyaux noirs HD de l'annexe 80 sont des pièces soudées avec des matériaux d'acier selon ASTM A53 Type F CW.
D'autres tailles sont disponibles sur demande.

CODE	DESCRIPTION
G1616-025X2	1/4 “ x 2”
G1616-025X3	1/4” x 3”
G1616-025X4	1/4” x 4”
G1616-025X6	1-1/4” x 6”
G1616-025XC	1/4” Court / Close
G1616-038X2	3/8” x 2”
G1616-038X4	3/8 “ X 4”
G1616-038X6	3/8” X 6”
G1616-038XC	3/8” Court / Close
G1616-050X2	1/2” X 2”
G1616-050X4	1/2” x 4”
G1616-050X6	1/2” X 6”
G1616-050XC	1/2” Court / Close
G1616-075X2	3/4” x 2”
G1616-075X4	3/4” X 4”
G1616-075X6	3/4” X 6”
G1616-075XC	3/4” Court / Close
G1616-100X2	1” x 2”
G1616-100X3	1” x 3”
G1616-100X4	1” X 4”
G1616-100X6	1” X 6”
G1616-100XC	1” Court / Close
G1616-125X2	1-1/4” X 2”
G1616-125X4	1-1/4” X 4”
G1616-125X6	1-1/4” X 6”
G1616-125XC	1-1/4” Court / Close
G1616-150X2	1 1/2” x 2”
G1616-150X3	1 1/2” x 3”
G1616-150X4	1-1/2” X 4”
G1616-150X6	1 1/2” X 6”
G1616-150XC	1-1/2” Court / Close
G1616-200X2,5	2” X 2-1/2”
G1616-200X4	2” X 4”
G1616-200X6	2” X 6”
G1616-200XC	2” Court / Close
G1616-200XC	2 1/2” Court / Close
G1616-250X4	2 1/2” X 4”
G1616-250X6	2 1/2” X 6”
G1616-300x3	3” x 3”





CODE	DESCRIPTION
G0808M-025-025	1/4”
G0808M-038-038	3/8”
G0808M-050-050	1/2”
G0808M-075-075	3/4”
G0808M-100-100	1”
G0808M-125-125	1-1/4”
G0808M-150-150	1-1/2”
G0808M-200-200	2”
G0808M-250-250	2 1/2”



CODE	DESCRIPTION
G0808M-025-025	1/4”
G0808M-038-038	3/8”



CODE	DESCRIPTION
G0898M-025-025	1/4”
G0898M-038-038	**3/8”**
G0898M-050-050	1/2”
G0898M-075-075	3/4”
G0898M-100-100	1”
G0898M-125-125	1-1/4”
G0898M-150-150	1-1/2”
G0898M-200-200	2”
G0898M-250-250	2 1/2”



CODE	DESCRIPTION
G1698M-025-025	1/4”
G1698M-038-038	3/8”
G1698M-050-050	1/2”
G1698M-075-075	3/4”
G1698M-100-100	1”
G1698M-125-125	1-1/4”
G1698M-150-150	1-1/2”
G1698M-200-200	2”
G1698M-250-250	2 1/2”

Schedule 80 extra strong black nipples are welded parts with steel material according to ASTM A53 Type F CW.
Other sizes are available upon request.

Black Pipe Fittings

CODE	DESCRIPTION
G0848M-025-025	1/4”
G0848M-038-038	3/8”
G0848M-050-050	1/2”
G0848M-075-075	3/4”
G0848M-100-100	1”
G0848M-125-125	1-1/4”
G0848M-150-150	1-1/2”
G0848M-200-200	2”
G0848M-250-250	2 1/2”





CODE	DESCRIPTION
G08T88M 025-025	1/4” - 1/4”
G08T88M-038-038	3/8” -3/8”
G08T88M-050-050	1/2” - 1/2”
G08T88M-075-075	3/4” - 3/4”
G08T88M-100-100	1” - 1”
G08T88M-125-125	1-1/4” - 1-1/4”
G08T88M-150-150	1-1/2”- 1-1/2”
G08T88M-200-200	2” - 2”
G08T88M-250-250	2 1/2” - 2 1/2”

CODE	DESCRIPTION
G1648M-025-025	1/4”
G1648M-038-038	3/8”
G1648M-050-050	1/2”
G1648M-075-075	3/4”
G1648M-100-100	1”
G1648M-125-125	1-1/4”
G1648M-150-150	1-1/2”
G1648M-200-200	2”
G1648M-250-250	2 1/2”





CODE	DESCRIPTION
G08X88M-025-025	1/4”
G08X88M-038-038	3/8”
G08X88M-050-050	1/2”
G08X88M-075-075	3/4”
G08X88M-100-100	1”

CODE	DESCRIPTION
G0816M-025-013	1/4” à 1/8”
G0816M-038-025	3/8” à 1/4”
G0816M-050-038	1/2” x 3/8”
G0816M-075-050	3/4 a 1”
G0816M-100-075	1” a 3/4”
G0816M-125-100	1-1/4”
G0816M-150-100	1-1/2” à 1”
G0816M-200-150	2” à 1-1/2”
G0816M-250-200	2-1/2” à 2”





CODE	DESCRIPTION
G0800M-025	1/4”
G0800M-038	3/8”
G0800M-050	1/2”
G0800M-075	3/4”
G0800M-100	1”
G0800M-125	1-1/4”
G0800M-150	1-1/2”
G0800M-200	2”
G0800M-250	2 1/2”

CODE	DESCRIPTION
G0808MU-025-025	1/4”
G0808MU-038-038	3/8”
G0808MU-050-050	1/2”
G0808MU-075-075	3/4”
G0808MU-100-100	1”
G0808MU-125-125	1-1/4”
G0808MU-150-150	1-1/2”
G0808MU-200-200	2”
G0808MU-250-250	2 1/2”





CODE	DESCRIPTION
G1600M-025	1/4”
G1600M-038	3/8”
G1600M-050	1/2”
G1600M-075	3/4”
G1600M-100	1”
G1600M-125	1-1/4”
G1600M-150	1 1/2”
G1600M-200	2”
G1600M-250	2 1/2”



CODE	DESCRIPTION
G1546-12-12	NPT 3/4 - JIC 12 45°
G1546-16-12	NPT 1” - JIC 12 45°

Ligne à Eau et Accessoires

CODE	DESCRIPTION
G33G-050-063	Adapteur 5/8" NPT @ 1/2" boyau galvanisé
G33G-100	1" NPT @ 1 " boyau
G33G-125	Adapteur galvanisé 1 1/4" NPT @ 1 1/4" boyau
G33G-150	1 1/2" NPT @ boyau
G33G-150-200	Adapteur galvanisé 1 1/2" NPT @ 2" boyau
G33G-200	2" NPT @ 2" boyau
G33G-200-150	Adapteur galvanisé 2" NPT @ 1 1/2" boyau
G33G-250	2 1/2 " NPT à 2 1/2 " boyau



CODE	DESCRIPTION
G341-100	Succion 1"
G341-125	Succion 1 1/4"
G341-150	Succion 1.5"
G341-200	Succion 2"



CODE	DESCRIPTION
GV202-050	Ball Valve Full Port 1/2"
GV202-075	Ball valve 3/4"
GV202-100	Ball valve 1"
GV202-150	Ball valve 1.5"
GV202-200	Ball valve 2"
GV203-100	Ball valve Three way



CODE	DESCRIPTION
G34-200	Passoire ronde (strainer) 2"



CODE	DESCRIPTION
G20S-100	Raccord à boyau 1"



CODE	DESCRIPTION
G25-075	Chicago hose end 3/4"
G25-100	Chicago hose end 1"
G26-075	Chicago mâle 3/4" NPT
G26-100	Chicago mâle 1" NPT
G27-075	Chicago femelle 3/4" NPT
G27-100	Chicago femelle NPT 1"
G28	Chicago joint de caoutchouc



CODE	DESCRIPTION
G312-100U100K	Hose à l'eau 200 PSI 100' avec Chicago / Chicago Hose Assy100' 200PSI





CODE	DESCRIPTION
GPG-0060	Gauge 2 1/2' (0/60 PSI)
GPG-2000	Gauge 2 1/2" (0/2000 PSI)
GPG40-2000-025	Gauge 4" (0/2000 PSI)
GPG40-5000-025	Gauge 4" (0/5000 PSI)
GPG-5000	Gauge 2 1/2" (0/5000 PSI)

CODE	DESCRIPTION
P-HD	Valve 1200 PSI H.D. (Pop valve HD)
P-HDKR	Kit de réparation (Pop valve HD) Repair kit
P-HDSN	Vis et boulon HD (Pop valve HD) Nut and Bolt



CODE	DESCRIPTION
2004	Réservoir à eau / Water reservoir (100 gal)



CODE	DESCRIPTION
GPC-6	1 1/2”
GPC-8	2”
GPC-9	2-1/4”
GPC-10	2 1/2”
GPC-11	2 3/4”
GPC-12	3”



CODE	DESCRIPTION
2061	Thermomètre Aluminium / Aluminum Thermometre
2061-3A02B-04	Thermomètre / Thermometre -40/160*
2061-E	Thermomètre ass. / Thermometre assy.





CODE	DESCRIPTION
F-MEL-BENT	Mélangeur bentonite / Bentonite Mixer
F-MEL-HEX	Mélangeur à boue / Mud Mixer



CODE	DESCRIPTION
GP-1000	Heavy duty



CODE	DESCRIPTION
GG-15066	1/8” pipe straight self tapping
GG-9257	1/4” 28 straight
GG-9258	1/4” 28 straight long
GG-9259	1/4” 28 straight extra long
GG-9260	1/4” 28 angle 45 degrés
GG-9261	1/4” 28 angle 90 degrés
GG-9262	1/8” pipe straight
GG-9264	1/8” pipe angle 45 degrés
GG-9265	1/8” pipe sngle 67-1/2 degrés
GG-9266	1/8” pipe angle 90 degrés
GG-9267	1/8” pipe straight extra long



Outils

CODE	DESCRIPTION
O-TGCW-025	1/4 Tuff Grade
O-TGCW-031	5/16 Tuff Grade
O-TGCW-037	3/8 Tuff Grade
O-TGCW-044	7/16 Tuff Grade
O-TGCW-050	1/2 Tuff Grade
O-TGCW-056	9/16 Tuff Grade
O-TGCW-063	5/8 Tuff Grade
O-TGCW-069	11/16 Tuff Grade
O-TGCW-075	3/4 Tuff Grade
O-TGCW-081	13/16 Tuff Grade
O-TGCW-088	7/8 Tuff Grade
O-TGCW-094	15/16 Tuff Grade
O-TGCW-100	1” Tuff Grade
O-TGCW-106	1-1/6 Tuff Grade
O-TGCW-113	1-1/8 Tuff Grade
O-TGCW-125	1-1/4 Tuff Grade
O-TGCW-137	1-3/8 tuff grade
O-TGCW-150	1-1/2 Tuff Grade
O-TGCW-M008	8mm Tuff Grade
O-TGCW-M009	9mm Tuff Grade
O-TGCW-M010	10mm Tuff Grade
O-TGCW-M012	12mm Tuff Grade
O-TGCW-M013	13mm Tuff Grade
O-TGCW-M014	14mm Tuff Grade
O-TGCW-M015	15mm Tuff Grade
O-TGCW-M016	16mm Tuff Grade
O-TGCW-M017	17mm Tuff Grade
O-TGCW-M018	18mm Tuff Grade
O-TGCW-M019	19mm Tuff Grade
O-TGCW-M020	20mm Tuff Grade
O-TGCW-M022	22mm Tuff Grade
O-TGCW-M07	7mm Tuff Grade
O-TGCW-M34	34 mm
O-TGCW-M50	50mm



CODE	DESCRIPTION
O-TJZ-070	Philippe #3 X 6”
O-TJZ-073	Robertson #2 x 6”
O-TV-030	Robertson #2 x 4”
O-UAE894	Plat/Flat 5/16 x 6’’
O-V-466	Posidrive #1 x 3”
O-V-467	Posidrive #2 x 4”
O-V-469	Phillips #1 x 3”
O-V-470	Phillips #2 x 4”
O-V-473	Robertson R1 x 3”
O-V-474	Robertson R2 x 4”
O-V-475	Robertson R3 x 4”
O-V-476	Plat/Flat 3/16” x 3”
O-V-478	Plat/Flat 1/4” x 4”
O-V-480	Plat 5/16” x 6”
O-V-483	Plat 3/8” x 8”
O-V-485	Plat 1/4” x 1-1/2”
O-V-487	Phillips #2x1-1/2”
O-V-490	Torks T10 x 5-1/2”
O-V-491	Torks T15 x 5-1/2”
O-V-492	Torks ‘T20 x 5-1/2”
O-V-493	Torks T25 x 5-1/2”
O-V-494	Torks T27 x 5-1/2”
O-V-495	Torks T30 x 5-1/2”
O-VS932A	Wera plat/Flat HD





CODE	DESCRIPTION
O-1UKL1	Pince diagonale 7” Allied 7” Diaganal cutters
O-PS7	Pince slip 7” Slip joint plyers
O-P7	Pince linesman 7” Linesman Plyers
O-10WR	Visegrip 10”
O-20R	Pince a chaine / Locking chain plyers
O-RS12	Clé ajustable Rastall Adjustable wrench
O-RS12H	Clé ajustable marteau Rastall / Adjustable hammer wrench







CODE	DESCRIPTION
O-5058	Couteau alpha / Plastic utility knife
O-5058O	Couteau Utilitaire EVO / EVO utility knife
O-5058-U	Couteau Utilitaire pliant / Folding utility knife
O-LB-10BEVO	Lame noire EVO / EVO snap blades
O-5059-T	Lame trapèze / Utility blade
O-5067	Lime plate / Flat file
O-L3/16	Lime ronde 3/16 Round file
O-L7/32	Lime ronde 7/32 Round file
O-L10	Lime ronde 10” Round file







Outils

CODE	DESCRIPTION
O-MM16	Marteau 16oz Hammer
O-MO16	Maillet sans rebond 16oz Deadbolw mallet
O-MO24	Maillet sans rebond 24oz Deadbolw mallet
O-B30	Barre à clous 30” Pry bar
O-B60	Barre 60” Pry bar
O-M3	Masse 3 lbs Sledge hammer
O-M4	Masse 4 lbs Sledge hammer
O-M6	Masse 6 lbs Sledge hammer
O-M8	Masse 8 lbs Sledge hammer
O-M12	Masse 12 lbs Sledge hammer
O-5068	Hache 2.25 Lbs Axe
S-1036	Hache à feu 36” Fire axe
T-508225	Hache suédoise 22” Swedish axe





CODE	DESCRIPTION
O-2C	Scie à fer carrée / Square hacksaw
O-2R	Scie à fer ronde / Round hacksaw
O-2L	Lame pour scie à fer / Hacksaw blade

CODE	DESCRIPTION
O-F-AC473	Fusil à graisse manche long / Long handle grease gun
O-F-AC475	Fusil à graisse manche court / Short handle grease gun
O-F-R12	Boyau flexible pour graisse 12” Flexible grease hose
O-F-R18	Boyau flexible pour graisse 18” Flexible grease hose
O-F-R24	Boyau flexible pour graisse 24” Flexible grease hose
O-F-RAC	Adapteur pour fusil à graisse/ Grease gun adapter



CODE	DESCRIPTION
O-M16	Ruban à mesurer 16' Measuring tape
O-M25	Ruban à mesurer 25' Measuring tape
O-SLT-AL200M	Niveau rotatif Tajima / Tajima angle finder





CODE	DESCRIPTION
O-PC	Pelle à drain / Drain shovel
O-320	Pelle carrée 32" Square shovel
S-0048	Pelle ronde 48" Spade shovel
O-PRD	Pelle ronde 32" Spade shovel









Outils / Tools







CODE	DESCRIPTION
O-2112	Courroie de caoutchouc 15" / Bungee Cord
O-2113	Courroie (2" x 27') Ratchet strap
O-2113-1	Courroie (1" x 16') Ratchet strap
O-2113-1.5	Courroie 1-1/2" x 15' long Ratchet strap
O-5088	Entonnoir / Funnel
O-5090	Entonnoir métal / Metal funnel
O-5089	Pinceau rond / Round Paint brush
O-5103	Clé hexagonale long 3/8 '' Allen key
O-5103-10	Clé hexagonale 10mm Allen key
O-B1	Brosse d'acier / Wire brush
O-BalaiHiver	Balai a neige / Snow brush
O-GEMACH000	Machette 18'' Gator / Machete
O-HRE0000002	Machette 22" avec étui / Machete with sleeve
O-WFE0002200	Machette avec étui en canvas / Machete with sleeve
S-1036	Hache Pulaski 36" pour incendie / 36" Axe
J11-316O	Bague duplex pour câble (cuivre) / Copper oval sleeve 3/16











RIDGID





CODE	DESCRIPTION
R31025	Pipewrench 18”
R31100	Pipewrench aluminium 18”
R31670	Jaw hook 18”
R31675	Jaw heel with pin 18”
R31680	Pipewrench spring 18”
R31685	Pipewrench nut 18”
R31030	Pipewrench 24”
R31105	Pipewrench aluminium 24”
R31695	Jaw hook 24”
R31700	Jaw heel with pin 24”
R31705	Pipewrench spring 24”
R31710	Pipewrench nut 24”
R31035	Pipewrench 36”
R31110	Pipewrench aluminium 36”
R31720	Jaw hook 36”
R31725	Jaw heel with pin 36”
R31730	Pipewrench spring 36”
R31735	Pipewrench nut 36”
R31040	Pipewrench 48”
R31745	Jaw hook 48”
R31750	Jaw heel with pin 48”
R41140	Machoir en V/ V jaws D-92









Sécurité

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉE, D'ARPENTAGE OU CONSTRUCTION,
OFFERT DANS PLUSIEURS MODÈLES ET TAILLES






HIGH VISIBILITY CLOTHING, SURVEYING AND CONSTRUCTION,
OFFERED IN MANY MODELS AND SIZES

CODE	DESCRIPTION
T-50818*	Ensemble de pluie orange / Rain suit
T-55083**	Vestes sécurité variées / Various safety vest





CODE	DESCRIPTION
S-L-SG-YELOW01	Lunettes de sécurité jaune - Yellow safety glasses
S-L-SG-CLEAR01	Lunettes de sécurité claires - Clear safety glasses
S-L-SG-SMOKE01	Lunettes de sécurité fumées - Dark safety glasses

CODE	DESCRIPTION
S-BO	Bouchons oreilles rouges - Red ear plugs
S-BOJ	Bouchons oreilles jaunes - Yellow ear plugs
S-BOM	Bouchons oreilles multicolores - Multicolor ear plugs
S-H7A	Protège oreilles - Ear muffs
S-H7P3E	Protège oreilles pour casque - Ear muffs Helmet style





CODE	DESCRIPTION
S-FC20-11P	Gants cuir doublés - Leather insulated gloves
S-FC31-HV11TH	Gants cuir thinsulate (100 gr) Thinsulate leather gloves
S-MGG315	Gants cuir thinsulate (40 gr) Thinsulate leather gloves
S-758341FR	Gants orange PVC coton - Orange PVC cotton gloves
S-PC3DFF-XXL	Gants doublés résistant aux liquides - Insulated water-proof gloves
S-PC3DU-XXL	Gants résistant aux liquides - Water-proof gloves
S-HYCRON	Gants hycron - Hycron gloves
S-NFD-10	Gants nitrile vert - Nitrile gloves
S-LNG-WDO10	Gants latex - Latex gloves
S-FC2011	Gants en cuir - Leather gloves
S-051180C11	Gants latex foam - Latex foam gloves
S-LNG-09	Gants latex foam - Latex foam gloves
S-MGJ021L	Gants coton - Cotton gloves

CODE	DESCRIPTION
S-0841	Lampe frontale au DEL
S-55009216	Chaudière à eau pliable 16-18 litres
S-8834	Lampe Frontale DELHP
S-9005	Réservoir portatif à jet d'eau - 5 Gal
S-LP	Lampe de poche
S-SGB360	Trousse premiers soins/First aid kit 25-50p



Arpentage et Géologie



1



2



3



5



7





6

	CODE	DESCRIPTION
1	T-5069**	Craie forestière, couleurs variées
		**Lumber crayons, various colors
2	T-506979	Porte-craie - Lumber crayon holder
3	T-5070**	Kit crayon avec recharge de mines MARKAL pencil with refill
		** Various colors
5	T-507180	Pistolet de marquage AERVOE 244 - Marking paint gun
6	T-50699**	Crayon China Markers
		** Various colors
7	T-5063**	Ruban de signalisation, couleurs variées
		** Various colors
8	T-5071**	Peinture de marquage inversée, couleurs variées
		** Various colors



8



1



5



4



2



7



6



13



10




9



11

	CODE	DESCRIPTION
1	T-5062**	Drapeaux tige en métal 30” - Flags with 30” metal rod
2	T-P***	Piquets de bois, non-peinturés, grandeurs variées
		Non-painted Wood Stakes, various sizes
2	T-P***	Piquets de bois, peinturés, grandeurs variées
		Painted Wood Stakes, various sizes
4	T-506885	Étiquettes aluminium All-Tag 5 - Aluminum Tags
	T-506395	Étiquettes aluminium Tags - Aluminum Tags
5	T-506372	Étiquettes rondes en aluminium 1 1/2 pouce - Round Aluminum Tags
6	T-5063--	Étiquettes poly 1.5” x 2.5” Poly Tags
7	T-5063**	Étiquettes poly ronde 1.5” - Round Poly tags
	T-508221	Massette 3Lbs - Sledge Hammer
9	T-508222	Masse 4Lbs 24” - Sledge Hammer
10	T-508225	Hache de buisson suédoise - Swedish Brush Axe
11	T-508236	Ciseau à froid 3/4 x 10 - Flat chisel
12	T-508245	Scie de camp pliant - Folding saw
13	T-506534	Clous d’arpentage en acier inoxydable
		Stainless surveying spads
14	T-506607	Duth sol sample
15	T-506675	Etui de nylon pour les plans - Nylon map bag
16	T-508255	Ancrage femelle 1/4 po - Female Anchor
17	T-516118	Boite d’allumettes en plastique- Plastic march box

Arpentage et Géologie




1




2



3



4



5



6

	CODE	DESCRIPTION
1	T-505***	Feuilles et carnet Rite in the Rain variées
		Various Rite in the Rain paper and books
2	T-505677	Stylo imperméable RIR - Waterproof pen
	T-505678	Recharge Stylo imperméable RIR- Waterproof pen refill
3	T-505***	Feuilles et carnet Duksbak variées
		Various Duksbak paper and books
4	T-505721	Carnet d'arpentage terrain - Francais
5	T-505723	Carnet de nivellement - Francais
6	T-506226	Clip board aluminium 8 1/2 X 11 SN8512
7	T-508256	Crayon Magnétique - Magnetic Pen
8	T-506867	Traçoir de carbure - Carbide pen



7



8



1



3




5



6



10



4



8

	CODE	DESCRIPTION
1	T-506***	Loupes Coddington variées - Various magnifiers
3	T-505747	Boussole Suunto MC-2 NH - Compass
4	T-507033	Règle pliante en bois - Wooden folding ruler
5	T-507097	Ruban à mesurer Lufkin - Measuring tape
6	T-507120	Roue à mesurer métrique ROTOSURE / Measuring wheel
8	T-508276	Trépied aluminium tête plate - Flat Head Tripod
	T-508277	Trépied aluminium dome TL - Domed Tripod
10	T-507904	Rod aluminium 5M E-FT/IN/8TH (D28 X)

Graisse et Polymère



GRAISSE A TIGE HD / HD ROD GREASE

La graisse a tige « Extreme Rod grease » est spécialement conçue pour conserver son épaisseur et résister à la haute pression de forage. Elle protège vos tiges contre l'oxydation, la corrosion et l'usure prématurée.

Extreme Rod grease is specially designed to maintain its thickness and withstand high drilling pressure. It protects your rods against oxidation, corrosion and premature wear.



SAVON DE LIN / LINSEED SOAP

Le savon de lin est fabriqué à partir d'huile de lin et ne contient pas de produit chimique corrosif ou de produit à base d'hydrocarbone.

Linseed soap is produced from processed linseed oil and contains no harsh chemicals or hydrocarbon based products



SIMPLE GREEN

Simple Green est un produit nettoyant et un dégraisseur sécuritaire, efficace, non-toxique et puissant.

Simple Green is safe, effective, non-toxic and powerful all purpose cleaner and degreaser for critical cleaning applications.



GOODGOOD

Le dégraisseur GoodGood est un nettoyeur - dégraisseur industriel tout usage soluble dans l'eau.

GoodGood Degreaser is an industrial all purpose water soluble degreaser.



COMPOSÉ ENVIRONNEMENTAL ENVIRONMENTAL COMPOUND

Ce composé est non métallique contenant des fibres chimiquement inertes, et une pression extrême et des additifs anti-usure. Ce composé biodégradable, qui donne une large plage de température, une adhérence supérieure et une résistance à l'eau.

This compound is non-metallic containing chemically inert fibers, and extreme pressure and anti-wear additives. This biodegradable compound , which gives a wide temperature range, superior adhesion and resistance to water wash off.

MATEX



TORQUELESS

Le lubrifiant de forage au diamant écologique et hydrosoluble par excellence pour réduire le couple dans le trou et l'usure de la tige, ainsi que prévenir la rouille et prolonger la durée utile de l'embout et de l'outil. Mélangez-le à n'importe quel produit Matex.

The ultimate environmentally safe water soluble diamond drilling lubricant for reducing in hole torque, rod wear, preventing rust, and extending bit and tool life. Mix with any Matex product.



DD 2000

Un polymère en poudre sec et écologique. Mélangez-le à du Torqueless et à de l'eau pour créer un fluide de forage à grande viscosité qui s'utilise pour l'élimination des copeaux et le traitement de la paroi de forage.

An environmentally safe dry powdered polymer. Mix with Torqueless and water to create a very high viscosity drilling fluid used for removal of cuttings and continuous borehole wall conditioning.



SAND DRILL

Un mélange spécial de polymères pour le forage et pour obtenir une excellente récupération des carottes dans le sable, le gravier et les cailloux. Mélangez-le toujours à l'avance à du Torqueless avant de l'introduire dans l'eau.

A special dry blend of polymers for drilling through and achieving excellent core recovery in sand, gravel and cobbles. Always premix with Torqueless before introducing to water.



CORE WRAP

Un mélange de polymères en poudre secs écologiques conçus pour réduire les coûts tout en récupérant le potentiel de carottes maximal dans les formations meubles.

An environmentally safe blend of dry powdered polymers designed to reduce costs while retrieving maximum core potential in unconsolidated formations.



DD 955

Un polymère liquide ou sec multichargé et stabilisateur de formation à utiliser avec le schiste et l'argile qui réduit les problèmes de gonflement et d'instabilité dans le trou.

A multi-charged liquid or dry polymer and formation stabilizer for use with shale and clay reducing inhole swelling and instability problems.



ULTRAVIS

Un polymère liquide très concentré. Mélangez-le à du Torqueless et à de l'eau pour créer un fluide de forage à grande viscosité pour l'élimination des copeaux et le traitement de la paroi de forage.

A highly concentrated liquid polymer. Mixed with Torqueless and water creating a high viscosity drilling fluid for removal of cuttings and continuous borehole wall conditioning.



DD XPRESS

Un polyacrylamide sec suspendu écologique qui crée un fluide de forage à grande viscosité pour l'élimination des copeaux, le traitement de la paroi de forage, la réduction du couple et l'optimisation de la récupération des carottes. Protège contre l'usure des tiges, la rouille et l'accumulation des polymères pour prolonger la durée utile de l'outil.

An environmentally safe DSPA that creates a high-viscosity drilling fluid for cuttings removal, borehole conditioning, torque reduction, and optimized core recovery. Protects against rod wear, rust, and polymer buildup to extend tool life.



SAND XPRESS

Un polyacrylamide sec suspendu écologique qui, lorsqu'il est mélangé à de l'eau, crée un fluide de forage pour réduire les difficultés rencontrées dans les formations meubles et maximise le rendement et la récupération des carottes dans le sable et le gravier.

An environmentally safe DSPA that, when added to water, creates a drilling fluid to reduce challenges in unconsolidated formations and maximize performance and core recovery in sands and gravels.

Absorbants

CODE	DESCRIPTION
A-BP100GR	Pads universels verts- Universal pads green
A-GPB100M	Pads universels gris- Universal pads gray
A-WPL-H	Pads huile seulement- oil only pads
A-WRL150M	Rouleau absorbant non laminé - Absorbant roll non lamined (30" x 150')
A-WRSL150M	18'Demi rouleau absorbant non laminé - Absorbant half roll
A-WSO430	Boudin huile seulement 3" x 4'- Booms oil only 3" x 4'
A-YPB100H	Pads absorbants pour liquides inconnus- Absorbent pads unknown liquids 12 oz







CODE	DESCRIPTION
A-WB510SN	Boudins huile seulement - Booms oil only 5 x 10 (4/bag)
A-S4Y	Boudins absorbants pour liquides inconnus - Booms for unknown liquids 30/bx (3" x 4')

CODE	DESCRIPTION
A-DECK1	1 baril / drum (15 gallons) 26X26X5.75"
A-DECK2	2 barils / drums (32 gallons) 52X26X5.75"
A-CON05606	2 Haut profiil barils / 2 Drums High Profile (66 gallons) 52X26X13.5"
A-DECK4	4 barils / drums (62 gallons) 52X52X5.75"





CODE	DESCRIPTION
A-SPKO-YBAG	Trousse de déversement pour camion - Truck Spill Kit (4.1G)
A-SPKO-TRK	Trousse de déversement pour camion - Truck spill kit (8.3G)
A-SPKO-FLEET	Trousse de déversement pour camion - Truck Spill Kit (10.7G)
A-SPK14-O	Trousse de déversement - Spill kit 14G
A-SPKO-30	Trousse de déversement - Spill kit 30G (25.6G)
A-SPKO-55	Trousse de déversement - Spill kit 55G (48.9G)
A-SPK65-O	Trousse de déversement - Spill kit 65G (43.8G)

CODE	DESCRIPTION
A-505-20	Guenille blanche coton / White coton rags
A-511-25	Guenille couleur (25 lbs) Colored rags











CODE	DESCRIPTION
A-OIL760	Baril de métal avec couvercle / Drum with lid
4405-1015	Sacs d'échantillons clairs - Clear sample bag 6 mil 10" x 15" 500/b
4405-1218	Sacs d"échantillons clairs - Clear sample bag 6mil 12" x 18" (500/b)
4405-1824	Sacs d'echantillons clairs - Sample bag 6 mil 18" x 24" (200/b)
4405-3240	Sacs clairs - Clear bags 4mil 32x40" (50/b)
4405-3550	Sacs clairs - Clear bags 4 mil 35X50" (50/b)
A-SPK65-O	Trousse de déversement - Spill kit 65G (43.8G)

Ruban / Tape









	CODE	DESCRIPTION
1	O-2034	Ruban électrique / Electrical tape
2	O-2077	Ruban téflon / Teflon tape
3	O-2077G	Ruban téflon pour gaz / Teflon tape for gas
4	4-RF-1	Ruban filamenté 1" / Fiber tape 1"
4	4-RF-2	Ruban filamenté 2" / Fiber tape 2"
4	4-RF-3/4	Ruban filamenté 3/4" / Fiber tape 3/4 "

CODE	DESCRIPTION
P-FR150	Pompe manuelle à fuel seule/ Manual fuel pump bare
P-FR152	Pompe manuelle à fuel / Manual Fuel pump kit
P-FR1210HN	Pompe à fuel électrique 12V (15 GPM) Electric fuel pump






CODE	DESCRIPTION
2005	Mèche à chandelle (balle) / Wick ball
I-FX-AQUA	Aquapac
2-MN-R	Moustiquaire nylon / Nylon screen 100’
2-MA-R	Moustiquaire aluminium / Aluminum screen 100’
2044	Marqueur noir / Black marker
2061	Thermomètre aluminium / Aluminum thermometer
2061	Thermomètre aluminium / Aluminum Thermometer
J11-316	Câble swage / Swage Cable 3/16 4000 lbs

















CODE	DESCRIPTION
L-LVE	Lave-glace d’été / Summer windshield washer
L-LVH	Lave-glace d’hiver /Winter windshield washer
2220	Sel à glace / Ice salt 10 kg
L-BRAKE	Nettoyeur à frein / Brake cleaner
L-EP1004	Graisse Gadus / Gadus grease
L-G-2000	Graisse en tube d’été / Summer tube grease Gadus
L-G-2000-H	Graisse en tube d’hiver / Winter tube grease Gadus
L-Orange	Savon à mains / Hand soap Mécanix 3.78L













JEXPLORE

866-388-6002

SIÈGE SOCIAL
HEAD OFFICE

1100, rue des Manufacturiers
Val-d'Or (Québec) J9P 6Y8
Tel: (819) 824-6002
info@jexploreinc.com

Suivez nous sur Facebook

Follow us on Facebook

WWW.JEXPLOREINC.COM

Rev. Feb. 2026